


Договор
№ 144/ В13429-
ТПБ-ЛИ-СОУТ
от 22.08.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


Переходов С.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«24» ноября 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 591190)

в **Федеральном государственном бюджетном**
образовательном учреждении высшего образования
«Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А. И. Евдокимова
Министерства здравоохранения Российской
Федерации»

(полное наименование работодателя)

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20 стр. 1; г. Москва, ул. Вучетича, д. 10, г. Москва, ул. Онежская, д. 7а, г. Москва, ул. Вучетича, д. 9А, г. Москва, ул. Кусковская вл. 1А, г. Москва, ул. Долгоруковская д. 4, стр. 3, г. Москва, Яузская ул., д. 11\1, г. Москва, ул. Онежская, дом 7к. 2, г. Москва, 3-я Черепковская улица, дом 15А, г. Москва, Милютинский пер., д. 19/4, г. Москва, Бескудниковский бул., 59А, г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д. 23, г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 18

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7707082145
(ИНН работодателя)







770701001
(КПП работодателя)

1027739808898
(ОГРН работодателя)

85.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  (подпись) | Смирнова О.А. (Ф.И.О.) | 24.11.22 (дата) |
|  (подпись) | Богданова Т.А. (Ф.И.О.) | 24.11.22 (дата) |
|  (подпись) | Жаркова Л.Ф. (Ф.И.О.) | 24.11.22 (дата) |
|  (подпись) | Кузнецова Т.А. (Ф.И.О.) | 24.11.22 (дата) |
|  (подпись) | Бацалёва Л.Н. (Ф.И.О.) | 24.11.22 (дата) |
|  (подпись) | Попов Н.В. (Ф.И.О.) | 24.11.22 (дата) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | <i>Отдел ремонта зданий</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47-1А (47А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47-2А (47А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47-3А (47А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47-4А (47А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел эксплуатации зданий</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48А | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48-1А (48А) | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48-2А (48А) | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49 | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | Столяр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52А | Заместитель начальника отдела-ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52-1А (52А) | Заместитель начальника отдела-ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54А | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54-1А (54А) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54-2А (54А) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54-3А (54А) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55А | Командант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55-1А (55А) | Командант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55-2А (55А) | Командант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55-3А (55А) | Командант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55-4А (55А) | Командант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55-5А (55А) | Командант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Студенческая столовая (ул. Вучетича, д. 9А)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Буфетчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 75 | Начальник управления <i>Отдел технической поддержки</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78А | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78-1А (78А) | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78-2А (78А) | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78-3А (78А) | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78-4А (78А) | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78-5А (78А) | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел развития инфраструктуры</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80А | Системный администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80-1А (80А) | Системный администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81А | Инженер по информационным технологиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81-1А (81А) | Инженер по информационным технологиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел сопровождения и развития информационных систем</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84 | Системный аналитик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел цифровых образовательных технологий (ЦОТ)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Начальник отдела ЦОТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86 | Главный специалист по видеопроизводству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87А | Специалист по дистанционным образовательным технологиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87-1А (87А) | Специалист по дистанционным образовательным технологиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88 | Специалист по видеосъемке и монтажу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление контрактной службы (г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Начальник управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 153А | Преподаватель | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 153-1А (153А) | Преподаватель | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 154 | Инженер Институт биомедицинских исследований (г. Москва, ул. Кусковская вл. 1А) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 155 | Директор Лаборатория молекулярной патологии пищеварения (г. Москва, ул. Кусковская вл. 1А) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156 | Заведующий лабораторией | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 157 | Младший научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 158 | Старший научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 159 | Научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 160 | Лаборант Лаборатория функциональных методов исследования в гастроэнтерологии (г. Москва, ул. Кусковская вл. 1А) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 161 | Заведующий лабораторией | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 162 | Младший научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 163 | Научный сотрудник Лаборатория атеротромбоза (г. Москва, ул. Яузская ул., д.11\1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164 | Заведующий лабораторией | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165 | Ведущий научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166А | Научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166-1А (166А) | Научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166-2А (166А) | Научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166-3А (166А) | Научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167А | Младший научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167-1А (167А) | Младший научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167-2А (167А) | Младший научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168 | Лаборант Административно-управленческий аппарат НИМСИ (г. Москва, ул. Онежская, дом 7к. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169 | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


Начальник управления делами
(должность)


(подпись)

Смирнова О.А.
(Ф.И.О.)

24 НОЯ 2022
(дата)


Начальник юридического отдела
(должность)


(подпись)

Богданова Т.А.
(Ф.И.О.)

24 НОЯ 2022
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Жаркова Л.Ф.
(Ф.И.О.)

24 НОЯ 2022
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Кузнецова Т.А.
(Ф.И.О.)

24 НОЯ 2022
(дата)


Начальник ПФУ
(должность)


(подпись)

Бадалова Л.Н.
(Ф.И.О.)

24 НОЯ 2022
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
МГМСУ
(должность)


(подпись)

Попов Н.В.
(Ф.И.О.)

24 НОЯ 2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5841
(№ в реестре)

Богданова Анастасия Валериевна
(Ф.И.О.)

21.10.2022
(дата)